

# OLIN LINEN

# OLIN

by ANTALIS

Olin – чистоцеллюлозная немелованная бумага премиум-класса, предназначена для графических дизайнерских работ. Сертифицирована FSC.

OLIN Linen - немелованная бумага с двусторонним тиснением «лён», ярко- белый оттенок, плотность 300 г/м<sup>2</sup>.

Технические характеристики:

Плотность	г/м <sup>2</sup>	ISO 536	300
Толщина	мкм	ISO 534	~
Шероховатость по Bendsten	мл/мин	ISO 8791-2	~
Пористость по Bendsten	мл/мин	ISO 5636-3	500
Влажность	%	ISO 287	6.5
Зольность	%	ISO 2144	10
Впитываемость воды по Cobb	сек	ISO 535	30
Прочность на разрыв	кПа	ISO 2758	500
Тест на стойкость к выщипыванию	-		16
Бумага-основа	-		L68
UV	-		42.0
Белизна	%	ISO 11475	167



# OLIN REGULAR

# OLIN

by ANTALIS

Olin – чистоцеллюлозная немелованная бумага премиум-класса, предназначена для графических дизайнерских работ. Сертифицирована FSC.

Olin Regular – универсальная, высококачественная немелованная гладкая бумага, создана с использованием волокон эвкалипта.

## Технические характеристики:

Все оттенки	Плотность	40	50	60	70	80	90	100	120	130	150	170	200	224	250	300	400
	Шероховатость	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	Толщина	60	70	80	91	106	120	130	150	165	190	204	240	269	300	345	460
	Пухлость	1,4	1,4	1,3	1,3	1,33	1,33	1,3	1,25	1,27	1,27	1,2	1,2	1,2	1,2	1,15	1,15
Absolute white	L	94,24															
	a	3,92															
	b	-17,58															
	Белизна CIE	165															
	Непрозрачность	80,0	85,0	90,0	92,0	93,5	94,0	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
High white	L	96,3															
	a	3,4															
	b	-10,8															
	Белизна CIE	143															
	Непрозрачность					89,5	91,5	93,0	94,5	95,0	95,5	97,0	99,0	99,0	99,5	99,5	99,5
Natural white	L	97,54															
	a	-0,13															
	b	3,34															
	Белизна CIE	80															
	Непрозрачность					85,0	87,0	90,0	91,0		93,0	97,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Cream	L	97,02															
	a	-1,12															
	b	6,32															
	Белизна CIE	65															
	Непрозрачность					85,0	87,0	90,0	91,0		93,0	97,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Ivory	L	94,27															
	a	2,1															
	b	12,6															
	Белизна CIE	30															
	Непрозрачность					89	90		92			97			99,5	99,5	



Olin – чистоцеллюлозная немелованная бумага премиум-класса, предназначена для графических дизайнерских работ. Сертифицирована FSC.

Olin Rough – бумага с шероховатой поверхностью, доступна в трех оттенках: белый, натуральный белый и кремовый.

## Технические характеристики:

Все оттенки	Плотность	80	90	100	120	130	150	170	200	300
	Шероховатость	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Толщина	112	126	140	168	182	210	238	280	420
	Пухлость	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Absolute White	L	94,24								
	a	3,92								
	b	-17,58								
	Белизна CIE	165								
	Непрозрачность	93	94	95	96	96,5	97	98	99,5	99,5
	Плотность	80	90	100	120	130	150	170	200	300
High White	L	96,3								
	a	3,4								
	b	-10,8								
	Белизна CIE	143								
	Непрозрачность	89,5	91,5	93,0	94,5	95,0	95,5	97,0	99,0	99,5
Cream	L	97,02								
	a	-1,12								
	b	6,32								
	Белизна CIE	65								
	Непрозрачность	85,0	87,0	90,0	91,0	92,0	93,0	97,0	99,5	99,5



Olin – чистоцеллюлозная немелованная бумага премиум-класса, предназначена для графических дизайнерских работ. Сертифицирована FSC.

OLIN Smooth - супергладкая немелованная бумага, доступна в трех оттенках: белый, натуральный белый и кремовый.

### Технические характеристики:

Все оттенки	Плотность	80	90	100	120	150	200	224	250	300	350
	Шероховатость	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Толщина	90	101	113	136	169	220	235	263	300	350
	Пухлость	1,13	1,12	1,13	1,13	1,13	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00
Absolute White	L	94,24									
	a	3,92									
	b	-17,58									
	Белизна CIE	165									
	Непрозрачность	93	94	95	96	97	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	Плотность	80	90	100	120	150	200	224	250	300	350
High White	L	96,3									
	a	3,4									
	b	-10,8									
	Белизна CIE	143									
	Непрозрачность	89,5	91,5	93,0	94,5	95,5	99,0	99,0	99,5	99,5	99,5
Cream	L	97,02									
	a	-1,12									
	b	6,32									
	Белизна CIE	65									
	Непрозрачность	85,0	87,0	90,0	91,0	93,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5



**Olin Origins – немелованная бумага премиум-класса, представленная пятью самыми модными натуральными оттенками, от пастельных до насыщенных. Очень приятна на ощупь. Идеально подходит для изготовления упаковки класса "люкс", представительской продукции и создания фирменного стиля, отлично сочетается с бумагой Olin Regular, Olin Smooth и Olin Rough. Имеет сертификат FSC.**

## Сферы применения

Годовые отчеты, руководства пользователя, буклеты, брошюры, фирменный стиль, календари, сертификаты, ежедневники, прямая почтовая рассылка, конверты, листовки, подарочные пакеты, открытки, вкладыши, приглашения, меню, блокноты, плакаты, презентационные материалы, рекламная продукция, бирки, купоны.

## Методы работы

Печать: офсет, высокая печать, шелкография, подходит для печати на цифровом оборудовании с сухим тонером (в соответствии с рекомендациями производителя).

Послепечатная обработка: тиснение фольгой, УФ-лакировка, конгревное тиснение, термография, высечка и лазерная вырубка, биговка и фальцовка, брошюровка и переплёт.

## Технические характеристики:

Наименование	Стандарт	Ед.изм.	120	240	320
Плотность	ISO 536	г/м2	120 г/м2	240 г/м2	320 г/м2
Толщина	ISO 534	мкм	168	336	438
Пухлость	ISO 534	см3/г	1.4	1.4	1.37
Белизна	ISO 11475	%	105	105	105
Впитываемость, Кобб 60	ISO 535	г/м2	30	30	30
Шероховатость, Бендстен	ISO 8791-2	мл/мин	800	850	900
Абсолютная влажность	ISO 287	мл/мин	6.5	6.5	6.5




chalk/мел



pebble/галька



cereal/мюсли



indigo/индиго



lava stone/лава

